

SCHEDA 31

Terapia intensiva

Intensive care

VOLUME DI ATTIVITÀ OSPEDALIERA		
ESITO	MORTALITÀ OSPEDALIERA O A 30 GIORNI	SOPRAVVIVENZA ALL'AMMISSIONE
n. studi (n. partecipanti)	43 (2.543.097)	2 (30.882)
n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)	30 (2.075.622)	2 (30.882)
Cut-off ad alto volume (casi/anno)		39**
range:	7- 827*	
media:	145,7	
mediana:	42	
RICOVERO PER CONDIZIONI RESPIRATORIE		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	12 (529.598)	
odds ratio (IC95%)	1,2 (1,04-1,38)	
cut-off ad alto volume (range)	31-1.001	
RICOVERO PER CONDIZIONI CARDIACHE		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	7 (66.409)	
odds ratio (IC95%)	1,49 (1,11-2,00)	
cut-off ad alto volume (range)	25-51	
RICOVERO PER SEPSI		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	4 (130.8427)	
odds ratio (IC95%)	1,17 (1,03-1,33)	
cut-off ad alto volume (range)	13-372	
RICOVERO PER CONDIZIONI NEUROLOGICHE		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	3 (77.138)	
odds ratio (IC95%)	1,38 (1,22-1,57)	
cut-off ad alto volume (range)	36-701	
RICOVERO PER CONDIZIONI EPATO-GASTROINTESTINALI		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	3 (61.339)	
odds ratio (IC95%)	1,39 (1,08-1,78)	
cut-off ad alto volume (range)	16-701	
RICOVERO PER CONDIZIONI RENALI		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	2 (14.505)	
odds ratio (IC95%)	1,22 (0,87-1,72)	
cut-off ad alto volume (range)	29-58	
RICOVERO PER COMPLICANZE POST-OPERATORIE		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	3 (29.988)	
odds ratio (IC95%)	2,95 (1,05-8,30)	
cut-off ad alto volume (range)	7-35	
RICOVERO PER QUALSIASI CONDIZIONE CLINICA		
Metanalisi: referenza (confronto)	Nguyen 2015 (bassi vs. alti)	
n. studi (n. partecipanti)	2 (74.758)	
odds ratio (IC95%)	0,98 (0,80-1,19)	
cut-off ad alto volume (range)	801-1.234	
* Per il valore di cut-off mancano i dati di 4 studi / <i>Missing data on cut-off values for 4 studies</i>		
** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / <i>Missing data on cut-off values for 1 study</i>		

Tabella 31. Terapia intensiva: risultati della revisione sistematica.
Table 31. Intensive care. systematic review results.