

SCHEDA 32

Chirurgia bariatrica

Bariatric surgery

VOLUME DI ATTIVITÀ OSPEDALIERA				
ESITO	MORTALITÀ OSPEDALIERA O A 30 GIORNI	MORBIDITÀ	DURATA DEL RICOVERO	TASSO DI RIAMMISSIONE OSPEDALIERA
n. studi (n. partecipanti)	13 (293.432)	14 (262.886)	3 (44.302)	3 (35.875)
n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)	11 (287.872)	11 (252.652)	2 (38.882)	3 (35.875)
Cut-off ad alto volume (casi/anno) range: media: mediana:	20-500* 171.375 113	91-521** 205.4 201	101**	101-521 307,67 301
Metanalisi: referenza (confronto) n. studi (n. partecipanti) odds ratio (IC95%) cut-off ad alto volume (range)	Markar 2012 (alti vs. bassi) 7 (97.964) 0,26 (0,1-0,65) 100-500	Markar 2012 (alti vs. bassi) 11 (132.442) 0,52 (0,4-0,68) 91-301		
* Per il valore di cut-off mancano i dati di 3 studi / <i>Missing data on cut-off values for 3 studies</i> ** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / <i>Missing data on cut-off values for 1 study</i>				

Tabella 32. Chirurgia bariatrica. risultati della revisione sistematica.

Table 32. Bariatric surgery: systematic review results